


# CATALOGO GENERALE

PRODUZIONE ACCESSORI PER TENDAGGI



 STAMPLASTIC

**art. 27.001 Gancio tenda piccolo**



**Confezione:**  
1000/2000 pz.  
**Colore:**  
neutro o trasparente  
**Fornito:**  
anche in confezioni personalizzate

**art. 27.002 Gancio tenda grande**



**Confezione:**  
1000/1500 pz.  
**Colore:**  
neutro o trasparente  
**Fornito:**  
anche in confezioni personalizzate

**art. 27.003 Gancio tenda proboscide**




**Confezione:**  
1000 pz.  
**Colore:**  
neutro o trasparente  
**Fornito:**  
anche in confezioni personalizzate

**art. 27.003R Gancio tenda proboscide regolabile**




**Confezione:**  
200 pz.  
**Colore:**  
neutro  
**Misura:**  
alloggio fettuccia  
h. mm. 60  
**Fornito:**  
assemblato  
(commercializzato)

**art. 27.011 Gancio per anello piccolo**



**Confezione:**  
1000 pz.  
**Colore:**  
noce  
frassino  
trasparente  
**Misura:**  
Ø int. mm. 7

**art. 27.012 Gancio per anello grande**




**Confezione:**  
1000 pz.  
**Colore:**  
noce  
frassino  
trasparente  
**Misura:**  
Ø int. mm. 10

**art. 27.014 Gancio tenda con aletta**



**Confezione:**  
500 pz.  
**Colore:**  
neutro  
**Misura:**  
h. mm. 50

**art. 27.014R/82 Gancio tenda con aletta regolabile**



**Confezione:**  
200 pz.  
**Colore:**  
neutro  
**Misura:**  
h. mm. 82  
**Fornito:**  
da assemblare  
(commercializzato)

art. 27.014R/55  
art. 27.014R/75  
art. 27.014R/95

### Gancio tenda con aletta regolabile



**Confezione:**  
100 pz.

**Colore:**  
neutro

**Misure:**  
h. mm. 55 / 75 / 95

**Forniti:**  
assemblati  
(commercializzati)

art. 27.018

### Anellino



**Confezione:**  
2000 pz.

**Colore:**  
bianco o trasparente

**Misure:**  
Ø int. mm. 7  
Ø est. mm. 9

art. 27.016

### Occhietto per pacchetto



**Confezione:**  
1000 pz.

**Colore:**  
neutro o trasparente

art. 27.016S

### Occhietto per pacchetto con spacco stretto



**Confezione:**  
1000 pz.

**Colore:**  
neutro o trasparente

art. 27.018

### Anello



**Misure:** Ø in mm.


int.	est.	confezione
8	10	1000 pz
9	13	500 pz
12	18	1000 pz
14	22	500 pz
17	25	500 pz
22	29	250 pz
26	35	250 pz
30	40	250 pz
41	53	250 pz

**Colore:**  
neutro

Alcune misure sono  
disponibili anche trasparenti

art. 27.018

### Anello grosso per bastoni



**Confezione:**  
1000 pz. (in sacco)

**Colore:**  
bianco

**Misure:** Ø in mm.

int.	est.
18	32
34	54
52	71

art. 27.052

### Guaina per anello



**Confezione:**  
1000 pz. (in sacco)

**Colore:**  
neutro, nero o bronzo  
(vari a richiesta)

**Misure:**  
varie a richiesta

(commercializzato)

art. 27.053

### Guaina per anello aperta



**Confezione:**  
1000 pz. (in sacco)

**Colore:**  
neutro o trasparente

**Misure:**  
varie a richiesta

(commercializzato)

art. 27.029

**Occhiolo per aggancio  
sgancio rapido cordino**



**Confezione:**  
500 pz.  
**Colore:**  
neutro o trasparente

art. 27.059

**Anello - Occhiello**



**Confezione:**  
100 pz.  
**Colore:**  
vari a richiesta  
**Misure:**  
Ø int. mm. 36  
Ø est. mm. 56

(commercializzato)

art. 27.013


**Olivetta coprinodo**



**Confezione:**  
200 pz.  
**Colore:**  
bianco o trasparente  
**Caratteristiche:**  
foro Ø mm. 4,30

art. 27.013G

**Olivetta coprinodo gigante**



**Confezione:**  
100 pz.  
**Colore:**  
bianco  
**Caratteristiche:**  
foro Ø mm. 4,70

art. 27.027

**Giunzione coprinodo**



**Confezione:**  
50 pz.  
**Colore:**  
bianco, nero  
trasparente  
**Caratteristiche:**  
foro Ø mm. 4,30

art. 27.028

**Campanella per cordino**



**Confezione:**  
200 pz.  
**Colore:**  
bianco o nero  
**Caratteristiche:**  
foro Ø mm. 4,30  
**Su richiesta:**  
disponibile nei colori  
avorio, bronzo e  
marrone

art. 27.023

**Supporto porta estensibile**



**Confezione:**  
200 pz.  
**Colore:**  
bianco o noce  
**Fornito:**  
assemblato  
con biadesivo

art. 27.051

**Anello in gomma "paracolpi"**



**Confezione:**  
50 pz.  
**Colore:**  
trasparente  
**Misure:**  
Ø int. mm. 23  
Ø est. mm. 34

art. 27.004


Scorrevole corsa "M"



**Confezione:** 1000 pz.

**Colore:** neutro

**Fornito:** caricatore da 20 pz.



art. 27.006


Scorrevole slitta "M"



**Confezione:** 1000 pz.

**Colore:** neutro

**Fornito:** caricatore da 20 pz.



art. 27.008


Scorrevole scivolo "M"



**Confezione:** 500 pz.

**Colore:** neutro

**Fornito:** caricatore da 20 pz.



art. 27.017


Scorrevole scivolo grosso "M"



**Confezione:** 500 pz.

**Colore:** neutro

**Fornito:** caricatore da 20 pz.



art. 27.022


Scorrevole scivolo M "M"



**Confezione:** 500 pz.


**Colore:** neutro

**Fornito:** caricatore da 20 pz.



art. 27.065

### Scorrevole a carro canale largo h. mm. 21



**Confezione:**

500 pz.

**Colore:**

neutro

**Misure:**

h. mm. 21

rotellina Ø mm. 6,80

**Fornito:** assemblato  
su caricatore da 10 pz.  
(commercializzato)

art. 27.070

### Scivolo con rotellina per tende a pannello



**Confezione:**

100 pz.

**Altezza:**

mm. 23 int.

**Colore:**

bianco

**Fornito:** assemblato  
con rotellina + vite  
Ø mm. 7,30  
(commercializzato)

art. 27.036

### Carrello



**Confezione:**

100 pz.

**Altezza:**

mm. 19

**Colore:**

neutro

**Fornito:** assemblato  
con rotellina  
Ø mm. 7,30

art. 27.073

### Carrello in plastica canale stretto



**Confezione:**

100 pz.

**Colore:**

neutro

**Caratteristiche:**

per binario cava  
mm. 3,30

(commercializzato)

art. 27.045

### Supporto a soffitto con leva



**Confezione:**

100 pz.

**Colore:**

neutro

**Fornito:**

da assemblare

(commercializzato)

art. 27.046

### Incrocio in plastica



**Confezione:**

100 pz.

**Colore:**

neutro

(commercializzato)

art. 27.047/4

### Fermo con piastrina metallo cava stretta da mm. 4



**Confezione:**

100 pz.

**Colore:**

neutro

**Fornito:**

da assemblare

(commercializzato)

art. 27.047/6

### Fermo con piastrina metallo cava larga da mm. 6



**Confezione:**

500 pz.

**Colore:**

neutro o trasparente

**Fornito:**

da assemblare

(commercializzato)

STAMPLASTIC

art. 27.009

**Scorrevole**



**Confezione:**  
1000/1500 pz.

**Colore:**  
neutro

art. 27.021

**Scivolo rotante**




**Confezione:**  
1000/1500 pz.

**Colore:**  
neutro

art. 27.010/5.70  
art. 27.010/7.17  
art. 27.010/7.30

**Scorrevole a carro  
canale largo  
h. mm. 19**



**Confezione:**  
500/1000 pz.  
**Altezza:**  
mm. 19  
**Colore:**  
neutro o trasparente  
**Fornito:** assemblato  
con rotellina  
Ø mm 5,70  
Ø mm 7,17  
Ø mm 7,30

art. 27.061/5.70

**Scorrevole a carro  
canale stretto h. mm. 20**



**Confezione:**  
500 pz.  
**Altezza:**  
mm. 20  
**Colore:**  
neutro o trasparente  
**Fornito:** assemblato  
con rotellina  
Ø mm 5,70

art. 27.032

**Rotellina**



**Confezione:**  
500/1000 pz.  
**Colore:**  
neutro  
**Misure:**  
Ø mm. 5,70  
Ø mm. 7,17  
Ø mm. 7,30

art. 27.019

**Scorrevole a carro  
h. mm. 22**



**Confezione:**  
500 pz.  
**Altezza:**  
mm 22  
**Colore:**  
neutro  
**Fornito:** assemblato  
con rotellina  
Ø mm. 6,70

art. 27.060


**Scorrevole a carro  
h. mm. 22**



**Confezione:**  
500 pz.  
**Colore:**  
neutro  
**Misure:**  
h. mm. 22  
**Fornito:** assemblato  
con rotellina  
Ø mm. 7  
(commercializzato)


art. 27.060M

**Scorrevole a carro  
canale largo h. mm. 22**



**Confezione:**  
800 pz.  
**Colore:**  
neutro  
**Misure:** h. mm. 22  
rotellina Ø mm. 7  
**Fornito:** assemblato  
su caricatore da 10 pz.  
(commercializzato)

art. 27.033 Supporto per fissaggio a soffitto



**Confezione:**  
100 pz.  
**Colore:**  
neutro

art. 27.042 Supporto per fissaggio a parete



**Confezione:**  
100 pz.  
**Colore:**  
neutro

art. 27.035 Carrello con alloggiamento traino



**Confezione:**  
100 pz.  
**Altezza:**  
mm. 19  
**Fornito:** assemblato  
con rotellina  
Ø mm. 7,30

art. 27.034 Traino con viti



**Confezione:**  
100 pz.  
**Colore:**  
neutro

art. 27.037 Barretta di sormonto con viti



**Confezione:** 100 pz. **Colore:** ferro zincato

art. 27.038 Carrello di sormonto




**Confezione:** 50 pz. **Colore:** neutro o trasparente

art. 27.039 Coppia testa diritta



**Confezione:**  
25 coppie  
**Colore:** neutro  
**Fornito:** assemblato

art. 27.040 Coppia testa ad angolo




**Confezione:**  
25 coppie  
**Colore:** neutro  
**Fornito:** assemblato

art. 27.041 Supporto terminale



**Confezione:**  
50 pz.  
**Colore:** neutro

**art. 27.069 Tappo terminale con vite**



**Confezione:**  
100 pz.  
**Colore:**  
neutro

(commercializzato)

**art. 27.068 Supporto a soffitto a clip cm. 2**



**Confezione:**  
100 pz.  
**Colore:**  
neutro

(commercializzato)

**art. 27.075/3 Supporto parete/soffitto a clip cm. 3**



**Confezione:**  
100 pz.  
**Colore:**  
neutro

(commercializzato)

**art. 27.075/5 Supporto parete/soffitto a clip cm. 5**



**Confezione:**  
100 pz.  
**Colore:**  
neutro

(commercializzato)

**art. 27.075/6 Supporto parete/soffitto a clip cm. 6**



**Confezione:**  
100 pz.  
**Colore:**  
neutro

(commercializzato)

**art. 27.067 Supporto parete/soffitto con levetta cm. 2**



**Confezione:**  
100 pz.  
**Colore:**  
neutro  
**Fornito:**  
assemblato

(commercializzato)

**art. 27.074/3 Supporto parete/soffitto con levetta cm. 3**



**Confezione:**  
100 pz.  
**Colore:**  
neutro  
**Fornito:**  
assemblato

(commercializzato)

**art. 27.074/6 Supporto parete/soffitto con levetta cm. 6**



**Confezione:**  
100 pz.  
**Colore:**  
neutro  
**Fornito:**  
assemblato

(commercializzato)

## Catena di orientamento a circuito chiuso passo mm. 6



### Misure standard:

#### Art 27.031/300

Catena orientamento passo mm. 6 - rotativa da cm. 300

#### Art 27.031/320

Catena orientamento passo mm. 6 - rotativa da cm. 320

#### Art 27.031/350

Catena orientamento passo mm. 6 - rotativa da cm. 350

#### Art 27.031/400

Catena orientamento passo mm. 6 - rotativa da cm. 400

#### Art 27.031/480

Catena orientamento passo mm. 6 - rotativa da cm. 480

### Caratteristiche:

su richiesta realizziamo anche misure personalizzate

**Confezione:** 10 pz.

**Colore:** bianco  
(realizzabile anche in altri colori)

## Catena di orientamento a circuito chiuso passo mm. 12



### Misure standard:

#### Art 27.031D/300

Catena orientamento passo mm. 12 - rotativa da cm. 300

#### Art 27.031D/320

Catena orientamento passo mm. 12 - rotativa da cm. 320

#### Art 27.031D/350

Catena orientamento passo mm. 12 - rotativa da cm. 350

#### Art 27.031D/400

Catena orientamento passo mm. 12 - rotativa da cm. 400

#### Art 27.031D/480

Catena orientamento passo mm. 12 - rotativa da cm. 480


### Caratteristiche:

su richiesta realizziamo anche misure personalizzate

**Confezione:** 10 pz.

**Colore:** bianco

art. 27.072/60 **Scorrevole tondo  
con corda a passo mm. 60**




**Confezione:** rocche  
da 100 mt.  
da 50 mt.  
da 25 mt.

**Colore:** bianco

**Misure:**  
passo mm. 60  
Ø int. mm. 3,30  
(commercializzato)

art. 27.072/80 **Scorrevole tondo  
con corda a passo mm. 80**



**Confezione:** rocche  
da 100 mt.  
da 50 mt.  
da 25 mt.

**Colore:** bianco

**Misure:**  
passo mm. 80  
Ø int. mm. 3,30  
(commercializzato)

art. 27.081/60 **Corda con attacco tondo  
passo mm. 60**



**Confezione:** rocche  
da 100 mt.  
da 50 mt.  
da 25 mt.

**Colore:** bianco

**Misure:**  
passo mm. 60  
Ø perno mm. 3,70  
(commercializzato)

art. 27.081/80 **Corda con attacco tondo  
passo mm. 80**




**Confezione:** rocche  
da 100 mt.  
da 50 mt.  
da 25 mt.

**Colore:** bianco

**Misure:**  
passo mm. 80  
Ø perno mm. 3,70  
(commercializzato)

art. 27.082S **Scorrevole girevole  
canale stretto**



**Confezione:**  
315 / 420 pz.

**Colore:**  
neutro

**Misure:**  
Ø int. mm. 3,30  
Ø est. mm. 5,30

(commercializzato)

art. 27.082L **Scorrevole girevole  
canale largo**



**Confezione:**  
315 / 420 pz.

**Colore:**  
neutro

**Misure:**  
Ø int. mm. 3,30  
Ø est. mm. 10

(commercializzato)

art. 27.062N **Catena di orientamento  
passo mm. 60 in ottone nichelato**



**Confezione:**  
rocca da 100 mt.


**Colore:**  
nichelato (disponibile anche cromato)

**Misure:**  
Ø mm. 4,50 - passo mm. 6

(commercializzato)

art. 27.030/89

**Catena distanziatrice da mm. 89**




**Confezione:** rocca da mt. 300

**Colore:** bianco

**Misure:** passo mm. 89 (occhiolo chiuso)

art. 27.030/89L

**Catena distanziatrice da mm. 89 ad inserimento laterale**




**Confezione:** rocca da mt. 300

**Colore:** bianco

**Misure:** passo mm. 89 (occhiolo aperto)

art. 27.030

**Catena distanziatrice da mm. 127**



**Confezione:** rocca da mt. 300

**Colore:** neutro

**Misure:** passo mm. 127 (occhiolo chiuso)

art. 27.030L

**Catena distanziatrice da mm. 127 ad inserimento laterale**



**Confezione:** rocca da mt. 300

**Colore:** bianco

**Misure:** passo mm. 127 (occhiolo aperto)

art. 27.031B

**Catena di orientamento continua**



**Confezione:** rocca da mt. 250

**Colore:** bianco

**Misure:** Ø mm. 4,50 - passo mm. 6

art. 27.031N

**Catena di orientamento continua**



**Confezione:** rocca da mt. 250

**Colore:** nero

**Misure:** Ø mm. 4,50 - passo mm. 6

**Su richiesta:** disponibile nei colori avorio, bronzo, marrone, verde e grigio

art. 27.031D

**Catena di orientamento discontinua**




**Confezione:** rocca da mt. 250

**Colore:** bianco

**Misure:** Ø mm. 4,50 - passo mm. 12

art. 27.026A

**Peso per verticali  
tipo "A"**



**Confezione:** 200 pz. **Peso:** 72 gr. **Colore:** bianco  
**Caratteristiche:** mm. 127 x 40 con attacco per catena

art. 27.026B


**Peso per verticali  
tipo "B"**



**Confezione:** 200 pz. **Peso:** 72 gr. **Colore:** bianco  
**Caratteristiche:** mm. 127 x 42 senza attacco per catena

art. 27.026C

**Peso per verticali  
tipo "C"**



**Confezione:** 200 pz. **Peso:** 62 gr. **Colore:** bianco  
**Caratteristiche:** mm. 127 x 35 con attacco per catena

art. 27.026D

**Peso per verticali  
tipo "D"**



**Confezione:** 200 pz. **Peso:** 72 gr. **Colore:** bianco  
**Caratteristiche:** mm. 127 x 42 con attacco per catena  
ad inserimento laterale

art. 27.026E

**Peso per verticali  
tipo "E"**



**Confezione:** 200 pz. **Peso:** 49 gr. **Colore:** bianco  
**Caratteristiche:** mm. 89 x 44,60 con attacco per catena

art. 27.026F

**Peso per verticali  
tipo "F"**



**Confezione:** 200 pz. **Peso:** 49 gr. **Colore:** bianco  
**Caratteristiche:** mm. 89 x 44,60 senza attacco per catena

art. 27.026G

**Peso per verticali  
tipo "G"**



**Confezione:** 200 pz. **Peso:** 49 gr. **Colore:** bianco  
**Caratteristiche:** mm. 89 x 44,60 con attacco per catena  
ad inserimento laterale


art. 27.026K

**Peso per verticali in plastica  
tipo "K"**



**Confezione:** 200 pz. **Peso:** 42 gr. **Colore:** bianco  
**Caratteristiche:** mm. 127 x 49 con attacco per catena  
ad inserimento laterale

art. 27.025C Astina porta telo "asola alta"  
mm. 89



**Confezione:** 300 pz.  
**Colore:** bianco  
**Misura:** mm. 89

art. 27.025A Astina porta telo "asola alta"  
mm. 127



**Confezione:** 300 pz.  
**Colore:** bianco  
**Misura:** mm. 127

art. 27.025B Astina porta telo "asola bassa"  
mm. 127



**Confezione:** 500 pz.  
**Colore:** bianco  
**Misura:** mm. 127

art. 27.024 Giunzione per catena



**Confezione:** 100 pz.  
**Colore:**  
bianco  
nero  
trasparente

art. 27.044X/127 Lamella inox da mm. 127



**Confezione:** 500 pz.  
**Colore:** inox  
**Misura:** I.A. 113 (commercializzato)

art. 27.044X/127R Lamella inox -127- ridotta



**Confezione:** 500 pz.  
**Colore:** inox  
**Misura:** I.A. 102 (commercializzato)

art. 27.044/127 Lamella in plastica da mm. 127



**Confezione:** 1000 pz.  
**Colore:** neutro  
**Misura:** I.A. 112

art. 27.044/127R Lamella in plastica -127- ridotta



**Confezione:** 1000 pz.  
**Colore:** neutro  
**Misura:** I.A. 102

art. 27.044/89 Lamella in plastica da mm. 89



**Confezione:** 1000 pz.

**Colore:** neutro

**Misura:** I.A. 79

art. 27.044/89R Lamella in plastica -89- ridotta



**Confezione:** 1000 pz.

**Colore:** neutro

**Misura:** I.A. 73

art. 27.043 **Carrello per verticali versione lamella in plastica**



**Confezione:**

500 pz.

**Colore:**

neutro

**Fornito:**

assemblato

**Caratteristiche:**

per binario h. mm. 25

art. 27.043X **Carrello per verticali versione lamella inox**



**Confezione:**

500 pz.

**Colore:**

neutro

**Fornito:**

assemblato

**Caratteristiche:**

per binario h. mm. 25

art. 27.049 **Carrello di trascinamento con piastrina**



**Confezione:**

100 pz.

**Colore:**

neutro

**Fornito:**

da assemblare

art. 27.050 **Supporto calamitato da mm. 12**



**Confezione:**

50 pz.

**Colore:**

neutro

**Fornito:**

assemblato

art. 27.048 **Gruppo comando**



**Confezione:**

100 pz.

**Colore:**

bianco

**Fornito:**


assemblato

**Caratteristiche:**

per binario h. mm. 25

art. 27.015L

### Fiocco tendicorda "leggero"



**Confezione:** 50 pz.


**Colore:** bianco

**Altezza:** mm. 110

**Peso:** gr. 116


**Caratteristiche:**  
personalizzabile con stampa

Istruzione per espulsione  
della testa dal fiocco:  
inserire un cacciavite e  
far leva come da disegno



art. 27.015P

### Fiocco tendicorda "pesante"



**Confezione:** 50 pz.


**Colore:** bianco

**Altezza:** mm. 110

**Peso:** gr. 160

**Caratteristiche:**  
personalizzabile con stampa

Istruzione per espulsione  
della testa dal fiocco:  
inserire un cacciavite e  
far leva come da disegno



art. 27.015PN

### Fiocco tendicorda "piccolo neutro"



**Confezione:** 50 pz.


**Colore:** bianco

**Altezza:** mm. 90

**Peso:** gr. 111

**Caratteristiche:** personalizzabile con  
bassorilievo

Istruzione per espulsione  
della testa dal fiocco:  
inserire un cacciavite e  
far leva come da disegno



art. 27.015T

Fiocco tendicorda "tondo"



**Confezione:** 50 pz.

**Colore:** bianco

**Altezza:** mm. 90

**Peso:** gr. 98

**Caratteristiche:**  
personalizzabile con stampa

art. 27.015OV

Fiocco tendicorda "ovale"



**Confezione:** 50 pz.

**Colore:** bianco o trasparente

**Altezza:** mm. 90


**Peso:** gr. 98

**Caratteristiche:**  
personalizzabile con stampa

**NOTE:** l'anello in gomma (art. 27.051)  
è vendibile anche separatamente (vedere pag. 4)

art. 27.055P

**Asta tiratenda in acciaio - plastificata bianca - Ø 6 mm. -  
con molla nichelata - con manico in plastica**



**Confezione:** 50 pz.

**Misura:**

**Art 27.055P/100** lunghezza cm. 100

**Art 27.055P/125** lunghezza cm. 125


**Art 27.055P/150** lunghezza cm. 150

**Art 27.055P/175** lunghezza cm. 175

**Art 27.055P/200** lunghezza cm. 200

art. 27.056

**Asta tiratenda in polistirolo trasparente - Ø 10 mm. -  
con molla nichelata - senza manico**



**Confezione:** 50 pz.

**Misura:**

**Art 27.056/100** lunghezza cm. 100

**Art 27.056/125** lunghezza cm. 125


**Art 27.056/150** lunghezza cm. 150

**Caratteristiche:**

Ø foro int. mm. 2

art. 27.057

**Asta tiratenda in polistirolo trasparente - Ø 10 mm. -  
con molla nichelata - con manico in plastica trasparente**



**Confezione:** 25 pz.

**Misura:**

**Art 27.057/100** lunghezza cm. 100

**Art 27.057/125** lunghezza cm. 125

**Art 27.057/150** lunghezza cm. 150

**Caratteristiche:**

Ø foro int. mm. 2

art. 27.058

**Verga in polistirolo trasparente - Ø 10 mm. -**



**Confezione:** in fasci da 50 pz.

**Misura:**

**Art 27.058/300** lunghezza cm. 300

**Art 27.058/400** lunghezza cm. 400

**Caratteristiche:**

Ø foro int. mm. 2

art. 27.055LB

**Asta tiratenda in acciaio - plastificata bianca - Ø 6 mm. -  
con molla e borchia nichelata - manico in legno bianco**



**Confezione:** 25 pz.

**Misura:**

**Art 27.055LB/100** lunghezza cm. 100

**Art 27.055LB/125** lunghezza cm. 125


**Art 27.055LB/150** lunghezza cm. 150

**Art 27.055LB/175** lunghezza cm. 175

**Art 27.055LB/200** lunghezza cm. 200

art. 27.055LBO

**Asta tiratenda in acciaio - plastificata bianca - Ø 6 mm. -  
con molla e borchia ottonata - manico in legno bianco**



**Confezione:** 25 pz.

**Misura:**

**Art 27.055LBO/100** lunghezza cm. 100

**Art 27.055LBO/125** lunghezza cm. 125

**Art 27.055LBO/150** lunghezza cm. 150

**Art 27.055LBO/175** lunghezza cm. 175

**Art 27.055LBO/200** lunghezza cm. 200

art. 27.055LN

**Asta tiratenda in acciaio - plastificata noce - Ø 6 mm. -  
con molla e borchia nichelata - manico in legno noce**



**Confezione:** 25 pz.

**Misura:**

**Art 27.055LN/100** lunghezza cm. 100

**Art 27.055LN/125** lunghezza cm. 125

**Art 27.055LN/150** lunghezza cm. 150

**Art 27.055LN/175** lunghezza cm. 175

**Art 27.055LN/200** lunghezza cm. 200

art. 27.055LNO

**Asta tiratenda in acciaio - plastificata noce - Ø 6 mm. -  
con molla e borchia ottonata - manico in legno noce**



**Confezione:** 25 pz.

**Misura:**

**Art 27.055LNO/100** lunghezza cm. 100


**Art 27.055LNO/125** lunghezza cm. 125

**Art 27.055LNO/150** lunghezza cm. 150

**Art 27.055LNO/175** lunghezza cm. 175

**Art 27.055LNO/200** lunghezza cm. 200

**art. 27.020 Manico per asta - h. mm. 65**



**Confezione:**  
1000 / 2000 / 3000 pz.  
(in sacco)

**Colore:**  
bianco

**Caratteristiche:**  
Ø foro int. mm. 5,50  
Ø foro int. mm. 6,25  
h. mm. 65

**art. 27.066 Manico per asta - h. mm. 70**



**Confezione:**  
500 / 1000 / 2000 pz.  
(in sacco)

**Colore:**  
bianco o trasparente

**Caratteristiche:**  
manico bianco  
Ø int. mm. 6,50  
manico trasparente  
Ø int. mm. 10,00  
h. mm.70

**art. 27.063 Tappo terminale per binario velcrato**



**Confezione:**  
200 pz.

**Colore:**  
bianco

(commercializzato)

**art. 27.064 Supporto-bottone per fissaggio a parete**



**Confezione:**  
200 pz.

**Colore:**  
neutro

(commercializzato)

**art. 27.078 Tappo con vite per binario velcrato**



**Confezione:**  
200 pz.

**Colore:**  
neutro

(commercializzato)

**art. 27.079 Supporto piccolo parete per binario velcrato**




**Confezione:**  
200 pz.

**Colore:**  
neutro

(commercializzato)

**art. 27.080 Supporto grande parete / soffitto per binario velcrato**



**Confezione:**  
100 pz.

**Colore:**  
neutro

(commercializzato)

**art. 27.077 Scendicorda sfilabile con vite per binario veltrato**



**Confezione:**  
100 pz.

**Colore:**  
neutro

(commercializzato)

**art. 27.076 Bloccaggio frontale sfilabile con vite per binario veltrato**



**Confezione:**  
100 pz.

**Misura:**  
attacco binario mm. 17

**Colore:**  
neutro

(commercializzato)

**art. 27.083 Scendicorda con piastrina per binario veltrato**



**Confezione:**  
100 pz.

**Colore:**  
bianco

**Fornito:**  
da assemblare

(commercializzato)

**art. 27.084 Bloccaggio frontale sfilabile con vite per binario veltrato**



**Confezione:**  
100 pz.

**Misura:**  
attacco binario mm. 9

**Colore:**  
neutro

(commercializzato)

## LA STORIA

Anno 1970, nasce Stamplastic, una piccola impresa artigiana che inizia la propria attività stampando per conto terzi articoli tecnici termoplastici, a favore di grosse aziende nazionali.

Negli anni, la consolidata esperienza acquisita nella conoscenza delle materie plastiche e nelle tecniche di lavorazione ci ha permesso di specializzarci nella produzione di articoli per tendaggi.

Oggi possiamo vantare una presenza importante nel mercato nazionale, ed anche nel mercato europeo, dove stiamo iniziando a muovere i primi passi, certi di poter offrire alla clientela alta qualità dei prodotti e prezzi competitivi, garantendo massima serietà del servizio.

Siamo anche specializzati nella lavorazione di materiali ferrosi per i complementi dei ns. prodotti, e possiamo fornire alla clientela interessata un supporto di assistenza e consulenza per la realizzazione di nuovi accessori per tende, avvalendoci della collaborazione di aziende altamente qualificate nella costruzione degli stampi.

Il nostro obiettivo è di poter crescere offrendo alla clientela una gamma di articoli per tendaggi ancora più ricca, confidando anche sulla collaborazione della nostra clientela sempre attenta a un mercato in continua evoluzione, per far nascere prodotti in grado di sfidare tempo e percorsi.

## LA RICERCA

La nostra azienda è in grado di fornire alla clientela l'assistenza tecnica necessaria per la realizzazione di nuovi prodotti partendo dal prototipo o dal disegno di un particolare, sino al suo stampaggio, avvalendosi della collaborazione di aziende altamente qualificate nella progettazione e costruzione degli stampi.

Particolare attenzione è rivolta alla scelta dei materiali sempre accuratamente selezionati.

In particolare, per lo stampaggio dei nostri prodotti (accessori per tendaggi ed articoli tecnici dei più svariati settori) si utilizzano esclusivamente tecnopolimeri tra i più innovativi.

Oltre all'attività primaria di stampaggio di materie plastiche, ci occupiamo anche della lavorazione di materiali ferrosi a complemento di alcuni nostri prodotti.

Per soddisfare la nostra clientela, sempre attenta alle molteplici esigenze del mercato, abbiamo ritenuto opportuno commercializzare alcuni prodotti, già presenti nel mercato, per arricchire la gamma di accessori di nostra produzione. Questi prodotti sono da noi attentamente selezionati e di provata qualità.

Potete individuarli, sia sul sito che sul catalogo Stamplastic, in quanto contraddistinti dalla dicitura "commercializzati".

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Per qualsiasi informazione, Vi invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti:

Tel. +39 049 8870022 r.a.

Fax +39 049 8872676


E-mail: [info@stamplastic.it](mailto:info@stamplastic.it)

[commerciale@stamplastic.it](mailto:commerciale@stamplastic.it)

[amministrazione@stamplastic.it](mailto:amministrazione@stamplastic.it)







**STAMPLASTIC**

**PRODUZIONE ACCESSORI PER TENDAGGI**

Stabilimento e Uffici: 35010 CADONEGHE (PD) - Italy - , 8/A - Zona art. - ind. - Tel. 049.8870022 r.a. - Fax 049.8872676

<http://www.stamplastic.it> - e-mail: [info@stamplastic.it](mailto:info@stamplastic.it)